

TEC+nab-PTX(乳癌)

委員長	申請医
-----	-----

レジメン登録名称／電子カルテ登録名称
TEC+nab-PTX(乳癌)
TEC+nab-PTX(乳癌)

作成日
2020/06/30

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
乳癌		28	endless

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	アテゾリズマブ(840mg/body)	点滴	day1、15
2	ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )	点滴	day1、8、15

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1、15	①	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	②	生食(250mL) アテゾリズマブ(840mg/body)	点滴	250mL/h:60分
	③	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	④	生食(100mL) ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )	点滴	200mL/h:60分
	⑤	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
day8	①	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	②	生食(100mL) ナブパクリタキセル(アブラキサン注)100mg/m <sup>2</sup>	点滴	200mL/h:60分
	③	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

- ・ナブパクリタキセル投与時のラインはPVCフリーのものでなくてOK
- ・ナブパクリタキセルはフィルターを通さない(フィルター付きのラインを使用時はフィルターを通らない側管から点滴)
- ・ナブパクリタキセル投与前後は生食でフラッシュ
- ・ナブパクリタキセルは血液製剤です。オーダー時に血液製剤管理票が発行されまないので、別紙の管理票を使用する
- ・アテゾリズマブ投与時間 初回60分(250mL/h)、2回目以降30分(500mL/h)へ変更可
- ・アテゾリズマブ投与時はインラインフィルター付き輸液セット使用